



SSE Retail

Solo Standard

SERIE AM



Nuestras soluciones EAS se basan en las tecnologías más avanzadas del mercado, utilizando siempre recursos electrónicos de última generación. A través de nuestro proceso productivo interno y completo, logramos las condiciones comerciales más competitivas.



Descripción

Solo Standard TRX

SISTEMA ANTIRROBO

Su sistema antirrobo emite un pitido y una señal luminosa en el punto de venta, cuando una etiqueta adhesiva es activada (que no se ha apagado en la salida) o una etiqueta rígida (que no se puede remover) pasa por el campo magnético de las antenas.

PHENOM BOX

Las antenas SOLO son antenas independientes de doble bucle con electrónica integrada o conectadas a un Phenom Box.

DETECCIÓN DE ETIQUETAS

Estas permiten la detección de etiquetas rígidas y adhesivas de 58kHz de cualquier proveedor.

SOFTWARE

El sistema SOLO es totalmente ajustable a través del software de Windows local o remoto utilizando nuestros accesorios de ajuste de cable Serial o Web Enable. Todos los ajustes, desde los más básicos como duración y volumen, hasta los más avanzados por técnicos autorizados y formados, se pueden configurar de forma local o remota.

INSTALACIÓN

El Sistema SOLO puede equiparse con todos los tableros electrónicos que facilitan la instalación y las conexiones, también solo requiere de una alimentación en 110 / 220Vac.



Antena AM Solo Standard


La antena antirrobo AM Solo Standard ofrece **rendimiento y robustez**, con excelente **retorno de inversión** para protección contra robos en el comercio minorista.

Diseño discreto, con estructura tubular y acabado **Plexi transparente**.

Integrante del sistema EASi, EAS inteligente, está **conectada a internet (IoT)**, permitiendo **acceso remoto**, generación de datos e integración con otras tecnologías.



| | |
|------------------|---|
| Solución | Sistema EASi |
| Equipo | Antena AM Solo Standard |
| Tecnología | EAS AM –Tecnología Acusto Magnética 58KHz |
| Características | Antena con estructura metálica, con acabado Plexi o ABS y excelente retorno de la inversión. Detección de hasta 1,20 m en cada lado de acuerdo con la configuración y modelo de etiqueta utilizado. |
| Especificaciones | <ul style="list-style-type: none">•Altura: 156,1cm•Largo: 40,8cm•Espesor de base: 10,9cm•Peso antena Transceptora: 9,20Kg•Peso antena Receptora: 7,35Kg |



Dimensiones en cm

Características

Solo Standard TRX

↕ Posición

- Vertical/horizontal de la antena "Dual-loop" para facilitar la detección en todas las perspectivas

⚙ Configuración

- Transceptor fijo o en modo transmisor/receptor para reducir el backfield
- Compatible con la electrónica de la Phenom Box
- Configuración local con cable USB o configuración remota con módulo web "Habilitar".
- Solo se requiere alimentación de 220 Vac/110 Vac en la opción individual

🔧 Tecnología

- Tecnología multitarea DSP "ultrarrápida"

🎯 Detección

- Detección rápida de hasta 3,00 m/seg
- Compatible con todas las etiquetas rígidas y adhesivas de 58kHz (57,50kHz a 59kHz).


📡 Stand-alone

- Opción individual con electrónica completamente integrada para una fácil instalación teniendo la posibilidad de agregar una segunda antena receptora auxiliar



Medidas

Dimensión y detección



| | |
|---------------------|------------|
| Altura | 1560,15 mm |
| Ancho de base | 407,6 mm |
| Grosor de base | 108,7 mm |
| Peso del transmisor | 9,20 Kg |
| Peso receptor | 7,35 Kg |

| STANDARD | <i>Transmisor</i> | <i>Receptor</i> |
|-----------------|-------------------|-----------------|
| <i>Peso</i> | 9,20Kg | 7,35Kg |

| | Transceptor | Transmisor/Receptor |
|-----------------|---|--|
| Etiqueta blanda | Hasta 1,20 m por cada lado (1,00 m recomendado) | Hasta 2,00 m entre antenas (1,80 m recomendado) |
| Etiqueta dura | 46 mm HT Hasta 1,40 m por cada lado (1,20 m recomendado) | Hasta 2,40 m entre antenas (1,00 m recomendado) |



Contacto

Tel. Oficina: 442 161 0631 Ext. 180

Cel: 55 6543 1767

Laura Pinto

Cel. 55 6543 1767

laura.pinto@sseretail.com.mx

www.sseretail.com.mx

Sendero de Granada 2, Milenio 3ra Sección,
Oficina 22, 76060 Santiago de Querétaro, Querétaro
México

Soluciones de Seguridad Electrónica para el Retail
en Latam S.A. de C.V.

SSE Retail